

JAPANESE JOURNAL OF PUBLIC HEALTH

日本公衆衛生雑誌

第 61 卷・第 9 号

2014 年 9 月

目 次

標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】に対する意見	533
原 著	
我が国の高校生における危険行動と睡眠時間との関連	片岡千恵, 他…535
武蔵野市民の終末期希望療養場所の意思決定に関連する要因	
年代別比較	石川孝子, 他…545
研究ノート	
飲用井戸水のジフェニルアルシン酸曝露後の自覚症状と流産	緒方 剛, 他…556
Relational coordination 尺度日本語版の信頼性・妥当性の検討	成瀬 昂, 他…565
種々のたばこ製品およびたばこ類似新製品の公衆衛生の観点からの知識	574
会 報	
平成25年度第1回・第2回・第3回・第4回理事会, 評議員会, 総会議事要旨	577
第15回役員選挙結果	595

Vol. 61 No. 9

September 2014

Content

Original article

Relationships between prevalence of youth risk behaviors and sleep duration among Japanese high school students	Chie KATAOKA, et al…535
Age differences in decision-making factors on end-of-life care location for Musashino-city residents	Takako ISHIKAWA, et al…545

Research note

Subjective symptoms and miscarriage after drinking well water exposed to diphenylarsinic acid	Tsuyoshi OGATA, et al…556
Reliability and validity of the Japanese version of the Relational Coordination Scale	Takashi NARUSE, et al…565